Juho Paavilainen
Kankaanrannantie 36
31900 PUNKALAIDUN

YSL 115 d §:n mukainen eläinsuojan ilmoituspäätös / Paavilainen Juho, 619-410-4-23

Asia

Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus, joka koskee olemassa olevan eläinsuojan laajennusta Punkalaitumen Kanteenmaan kylässä, kiinteistöllä Kaunisto 619-410-4-23, osoitteessa Kankaanrannantie 36, 31900 Punkalaidun.

Ilmoituksen tekijä

Juho Paavilainen
Kankaanrannantie 36
31900 Punkalaidun
y-tunnus: 2746396-1
yhteyshenkilö: Juho Paavilainen, puh. 050 5508220

Ilmoitusvelvollinen toiminta ja sen sijainti

Laajennuksen jälkeen eläinsuojissa on tilat yhteensä 180 naudalle, joista lihanautoja (12-24 kk) on 85 kpl, 6-12 kk ikäisiä vasikoita 68 kpl ja alle 6 kk ikäisiä vasikoita on 27 kpl (eläinyksikkömäärä 761,6).

619-410-4-23 Kaunisto
Kankaanrannantie 36
31900 Punkalaidun
6776030 (N), 285993 (E) ETRS-TM35FIN

Ilmoituksen tekemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta

Toiminta on ilmoituksenvaraista ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n sekä liitteen 4 kohdan 5 c) perusteella.

Ympäristönsuojelulain 115 a mom. 4 mukaan ilmoituksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona toimii Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto. Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto on delegoinut ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittelyn ympäristötarkastajalle.

Asian vireilletulo ja ilmoituksen täydennykset

Ilmoitus on tullut vireille 8.9.2026

Toimintaa koskevat luvat ja alueen kaavoitustilanne

Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Tilalle rakennetaan uusi nautakasvattamo ja katettu lantala. Laajennuksen rakentamislupa on myönnetty 9.9.2026. Toiminnalle ei ole ennestään ympäristölupaa tai eläinsuojan ilmoitusta.

Alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa. Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 (voimaantulo pvm. 8.6.2017) toiminta sijoittuu maaseutuelinkeinojen kehittämisen kohdealueelle.

Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö

Tila sijaitsee Kanteenmaan kylässä, noin 7 kilometrin etäisyydellä Punkalaitumen keskustasta. Lähiympäristö on maa- ja metsätalousaluetta. Lähin vakituiseen asumiseen käytettävä kiinteistö on noin 350 metrin etäisyydellä eläinsuojasta etelään. Lähin vapaa-ajan kiinteistö on noin 300 metrin etäisyydellä. Tila ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Arkkuinsuo (0261903, 2 luokka) sijaitsee noin 900 metrin päässä etelään päin.

Toiminnan kuvaus

Laajennuksen jälkeen eläinsuojissa on tilat yhteensä 180 naudalle, joista lihanautoja (12-24 kk) on 85 kpl, 6-12 kk ikäisiä vasikoita 68 kpl ja alle 6 kk ikäisiä vasikoita on 27 kpl.

Vanhaan nautakasvattamoon sijoitetaan 40 lihanautaa (12-24 kk), 10 sonnivasikkaa (6-12 kk) ja 10 sonnivasikkaa (< 6 kk). Uuteen nautakasvattamoon sijoitetaan 45 lihanautaa (12-24 kk), 58 sonnivasikkaa (6-12 kk) ja 17 sonnivasikkaa (< 6 kk). Eläinsuojien ilmanvaihto on

luonnollinen.

Eläimiä ei laidunneta. Tilalla tehdään esikuivattua säilörehua pöyröpaaleihin 1300 t/a.

Molemmissa kasvattamoissa lanta käsitellään kuivikelantana. Olemassa olevassa kasvattamossa on 135 m^2 kestokuivikepohja (tilavuus 202,5 m^3). Kuivikepohja tyhjennetään 2-3 kertaa vuodessa, jolloin varastointitilavuuteen voidaan huomioida 67,5 m^3. Uuteen kasvattamoon tulee vinokuivikepohja, jossa ei ole varastotilavuutta. Kuivikkeena käytetään olkea ja turvetta.

Tilalla olemassa olevan kattamattoman lantalan kokonaistilavuus on 653 m^3. Rakennettavan, katetun lantalan kokonaistilavuus on 1449 m^3. Yhteensä lantatilavuutta on 2169,5 m^3.

Lannanlevitykseen on käytettävissä yhteensä 64,8 ha peltoa, josta vuokrapeltoa on 18 ha. Pohjavesialueilla on lannan levitykseen käytettävää peltoa 1,37 ha.

Ilmoituksen mukaan lantalan ja kasvattamon välinen alue pinnoitetaan ja alueen hulevedet imeytetään maahan. Lantalan ja kasvattamon välinen alue pidetään puhtaana lannasta.

Tilalla on vedenhankintaan oma kaivo. Pesuvedet johdetaan kuivalantalaan. Eläinsuojassa ei synny wc-vesiä.

Liikennettä aiheutuu rehun- ja lannanajosta, sekä eläinkuljetuksista keskimäärin 1-2 kertaa vuorokaudessa.

Tilalla on kaksi 1-vaippaista polttoainesäiliötä (4,5 m^3 ja 6,5 m^3) tankkaukseen ja viljan kuivaukseen.

Etäisyydet häiriintyviin kohteisiin

Valtioneuvoston asetuksessa 138/2019 ilmoituksen varaisista eläinsuojista on vähimmäisetäisyydet hajusta häiriintyvistä kohteista, joita sovelletaan uusiin eläinsuojiin sekä uusiin lannanvarastointitiloihin. Etäisyysvaatimukset häiriintyviin kohteisiin täyttyvät kyseisellä eläinyksikkömäärällä.

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen

Hajuhaittaa voi aiheutua lannanlevityksen ja kuormauksen yhteydessä.

Nopealla multauksella vähennetään lannan ammoniakin haihtumista ja siten vähennetään hajuhaittaa. Samalla saadaan lannan sisältämä typpi paremmin hyödyksi.

Lantaa levitetään kasvukauden alussa, jolloin ravinteet tulevat kasvien käyttöön parhaiten. Lannan levitysmäärät ovat maltillisia ja ne perustuvat asetusten määräyksiin sekä kasvien ravinnetarpeisiin.

Lantavarastot tyhjennetään vuosittain ja tyhjennyksen yhteydessä tarkistetaan silmämääräisesti varastojen tiiveys. Eläinsuojien pintojen kuntoa tarkkaillaan lannanpoiston yhteydessä silmämääräisesti ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Lantavarastoja on riittävästi, ne ovat vesitiiviitä ja uusi lantala on myös katettu. Lanta on melko kuivaa, joten se imee avolantalassa paljon vettä itseensä, ja lantalassa ei juuri nestettä ole havaittavissa.

Polttoainevarastoja tarkkaillaan aina tankkauksen yhteydessä, ja mikäli vuotoja havaittaisiin, reagoitaisiin niihin välittömästi.

Ilmoituksen mukaan vuoden toiminnasta syntyy jätteitä seuraavasti: maatalouden muoveja 2400 kg ja sekajätettä 500 kg. Pilaantuneet rehut käytetään lannoitteena. Vaaralliset jätteet, jäteöljyt, muut öljyiset jätteet ja akut toimitetaan jäteasemalle. Kuolleet naudat toimitetaan Honkajoki Oy:n käsittelylaitokselle.

Ilmoituksen käsittely

Ilmoituksen vireilläolosta kuulutettiin Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan verkkosivuilla 28.9.- 4.11.2026. Ilmoitusta koskevat asiakirjat olivat nähtävillä kuulutusajan ympäristöterveydenhuollon Sastamalan toimipisteessä ja Sastamalan kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi ilmoituksen vireilläolosta on erikseen tiedotettu kirjeellä tiedossa oleville asianosaisille ja lehti-ilmoituksella Punkalaitumen Sanomissa 1.10.2026.

Ilmoituksesta on pyydetty lausunto Punkalaitumen kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Terveydensuojeluviranomainen toteaa 14.10.2026 antamassaan lausunnossaan, ettei sillä ole huomautettavaa nautakasvattamon laajennuksen eläinsuojan ilmoituksesta.

Muistutukset ja mielipiteet

Ilmoituksen johdosta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

Päätös

Ympäristötarkastaja päättää hyväksyä Juho Paavilaisen 115 a §:n mukaisen eläinsuojan ilmoituksen kiinteistöllä Kaunisto 619-410-4-23, osoitteessa Kankaanrannantie 36, 31900 Punkalaidun

Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti ja toiminnanharjoittajan on noudatettava muun lainsäädännön ohella valtioneuvoston asetusta ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) ja valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) sekä tässä päätöksessä annettuja määräyksiä:

Määräykset:

Toiminnan laajuus

1. Eläinsuojiin saa sijoittaa kerrallaan enintään 85 lihanautaa (12-24 kk), 68 kpl 6-12 kk ikäisiä vasikoita ja on 27 kpl alle 6 kk ikäisiä vasikoita tai sitä vastaavan eläinmäärän eläinyksiköissä laskettuna (761,6 eläinyksikköä). Eläinpaikkojen ikäjakaumaa voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät keskimäärin ylitä edellä mainitun eläinyksikkömäärän lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia. (YSL 52 §).

Lannan varastointi ja käsittely

2. Kuivikelannan varastointitilavuutta tulee olla ilmoituksen mukaiselle eläinmäärälle vähintään 2 135 m^3 (eläinten lanta 2 111 m^3 ja vanhan lantalan sadevesi 24,2 m^3). Kuiviketta tulee käyttää riittävästi, jotta virtsa imeytyy siihen.

   Lannan kuormausalueiden tulee olla kovapohjaisia. Lantavarastojen tyhjennykset ja lannan siirrot on toteutettava siten, ettei niistä aiheudu valumia ympäristöön. Ympäristöön päässyt lanta on kerättävä viipymättä talteen.

   Piha-alueiden ja tuotantotilojen katoilta tulevat hulevedet on johdettava hallitusti sadevesikaivojen ja -viemärien tai muun vastaavan järjestelmän kautta pois piha-alueelta.

   Lannanlevitysala tulee olla vähintään 53,4 ha peltoa. (VNa 1250/2014, VNA 138/2019 5 ja 6 §)

3. Lantavarastot tulee tyhjentää vuosittain, ja niiden kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti etenkin tyhjennysten yhteydessä. Ympäristön pilaantumisen riskiä aiheuttavat puutteet on korjattava välittömästi, kun ne havaitaan. (YSL 52, 62 ja 66 §)

4. Lannan varastoinnissa, käsittelyssä, kuljetuksessa ja levityksessä tulee noudattaa valtioneuvoston asetuksessa eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) annettuja määräyksiä. Lannan kuljetus ja levitys tulee järjestää siten, ettei sitä joudu tielle, vesistöön tai pohjaveteen.

   Levityksessä ja sen ajankohdan valinnassa tulee huomioida viihtyisyystekijät ja lähialueen asukkaille mahdollisesti aiheutuva hajuhaitta. Lannan levityksestä ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille. Toiminnanharjoittaja vastaa myös mahdollisesti käyttämiensä urakoitsijoiden suorittamasta lannan levityksestä sekä siitä, että nämä ovat tietoisia tämän päätöksen ja säännösten määräyksistä.

   Pohjavesialueella ei tule käyttää lietelantaa, virtsaa ja puristinnestettä tai muuta nestemäistä orgaanista lannoitetta peltoviljelyssä. Kuivalannan levittäminen pohjavesialueelle on sallittu ainoastaan pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella. (YSL 6-7, 66 §, NaapL 17 §, VNa 1250/2014)

Kemikaalit

5. Öljytuotteita, torjunta-aineita ja muita kemikaaleja tulee varastoida ja käsitellä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, pohja tai pintavesille, maaperälle tai muulle ympäristölle. Varastoinnissa käytettävien astioiden tulee olla tiiviitä, kannellisia ja merkittyjä siten, että astian sisältö sekä mahdolliset varoitusmerkit ovat selkeästi luettavissa. Öljytuotteet ja vaarallisiksi luokitellut kemikaalit tulee säilyttää tiivispohjaisessa, lukitussa ja katetussa varastossa, josta mahdolliset valumat voidaan kerätä talteen. Varastotilan lattiamateriaalin tulee olla kemikaalien vaikutusta kestävä. (YSL 19 ja 52 §)

6. Polttonesteet tulee varastoida käyttötarkoitukseensa hyväksytyissä säiliöissä, jotka on varustettu ylitäytönestimillä sekä laponestolla, ja joissa on asianmukaiset merkinnät (tyyppikilpi, varastoitavan aineen nimi ja varoitusmerkinnät). Käytettävien säiliöiden tulee olla

kaksivaippaisia tai sijoitettuna suurimman säiliön kokoa vastaavaan suoja-altaaseen siten, että mahdolliset vuodot eivät pääse maaperään. Sadeveden pääsy suoja-altaaseen tulee estää katoksella tai muulla vastaavalla järjestelyllä. Kaksoisvaippaiset tai kiinteällä valuma-altaalla varustetut säiliöt tulee varustaa siten, että säiliöiden tiiveys on todettavissa. Ulkona olevat maanpäälliset öljy- ja polttoainesäiliöt on sijoitettava kantavalle alustalle ja säiliön tulee olla alustastaan riittävästi irti sekä lukittava niin, että niiden asiaton käyttö voidaan estää. Polttonesteiden tankkaus- ja täyttöpaikkojen on oltava tiiviisti pinnoitettuja ja muotoiltu siten, että mahdolliset vuodot voidaan kerätä talteen, tai tankkauspaikalla on käytettävä imeytysmattoja tms. mahdollisten vuotojen talteen ottoa varten. Varastointipaikan läheisyyteen tulee varata riittävä määrä imeytysturvetta tai vastaavaa materiaalia mahdollisten öljyvuotojen imeyttämistä varten. Vuodoista tulee ilmoittaa välittömästi hätäkeskukseen. Säiliöiden kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti.
(YSL 6-7, 19 ja 52 §)

Jätteet

7. Toiminnassa syntyvien jätteiden määrä tulee minimoida, ja ne on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään. Jätteet on varastoitava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, haju- tai terveyshaittaa, maaperän tai pinta- ja pohjaveden pilaantumista, pilaantumisvaaraa tai muuta vaaraa ympäristölle eivätkä jätteen hyödyntämismahdollisuudet heikkene. Haittaeläimiä tulee tarvittaessa torjua. Jätteiden käsittelyssä tulee noudattaa etusija järjestystä ja jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

   Rehujäte on varastoitava kuivikelantalassa tai reunallisella tiiviillä alustalla ja peitettävä turpeella tai vastaavalla materiaalilla hajuhaitan ehkäisemiseksi. Rehujäte on ensisijaisesti sijoitettava lannoitteena peltoon tai toimitettava jätteenä hyötykäyttöön.

   Eläinten ruhot ja muut toiminnassa syntyvät eläinjätteet on toimitettava ilman tarpeetonta viivytystä käsittelylaitokseen, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä. Eläinjätteiden välivarastointiin on oltava tiivispohjainen alusta. Välivarastoitavat eläinjätteet on peitettävä ja suojattava tuhoeläimiltä. Yli kolme vuorokautta kestävä välivarastointi on tehtävä jäähdytetyssä tilassa.
   (YSL 6- 8 §, JäteL 8, 13, 29 ja 72 §)

8. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet, kuten loisteputket, jäteöljyt ja akut on varastoitava lukittavissa sisätiloissa asianmukaisesti merkityissä, valumasuojatuissa astioissa ja ne tulee toimittaa asianmukaiseen vastaanottopisteeseen. Vaarallista jätettä ei saa sekoittaa muuhun jätteeseen. (YSL 6-7, 20 ja 58 §,12-13, 15-17, 29, 72 ja 120 §, JäteA 7-9 §)

Toiminnan muutokset ja muut määräykset

9. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvän parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava tällaisen tekniikan käyttöönottoon. (YSL 6 ja 53 §)

10. Poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista tai onnettomuuksista on välittömästi ilmoitettava Punkalaitumen kunnan ympäristönsuojeluun. Toiminnan harjoittajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tai poistamiseksi sekä poikkeuksellisten tilanteiden uusiutumisen ehkäisemiseksi. (YSL 14 ja 15 §)

11. Toiminnan olennaisista muutoksista tulee ilmoittaa hyvissä ajoin Punkalaitumen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluun vähintään kolme kuukautta ennen lopettamista mahdollisten lopettamiseen liittyvien määräysten antamista varten. (YSL 29 ja 170 §)

12. Toiminnanharjoittajan on ylläpidettävä vuosittain seurantatietoja eläinsuojan toiminnasta. Kirjanpitoon toimitettava Punkalaitumen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Kirjanpitotietojen tulee olla valvontaviranomaisen tarkastettavissa myös tilalla:
    - eläinmäärät
    - toteutuneet lantamäärät, levityspeltojen pinta-alat
    - lannan toimituspaikat tai vastaanottajat ja lannan toimittamisen ajankohdat
    - uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset
    - enintään viiden vuoden välein lannan analyysitulokset (kokonaistyppi, liukoinen typpi ja liukoinen fosfori)
    - tiedot kuolleiden eläinten määristä, toimituspaikoista ja käsittelytavoista
    - merkittävät häiriöt tai muut poikkeukselliset tilanteet (syy, kesto, arvio päästöistä ja niiden ympäristövaikutuksista sekä korjaavat

toimenpiteet (VNA 138/2019 9 §)
- jätekirjanpito (muodostuneiden jätteiden laatu, määrä, toimituspaikka)

13. Toiminnan muuttumisesta kuten tuotannon lisäämisestä, nautojen ikäjakauman tai tuotantosuunnan muutoksista, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tai toiminnan valvonnan kannalta muista olennaisista muutoksista on ilmoitettava Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennakkoon hyvissä ajoin ennen suunniteltua muutosta. Ilmoitukseen on liitettävä asianmukaiset suunnitelmat ja esitys ympäristönsuojelutoimista.

Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen. Ilmoitukseen on liitettävä suunnitelma varastoidun lannan ja muiden jätteiden toimittamisesta hyötykäyttöön tai keräykseen sekä toiminnan lopettamiseen liittyvistä muista toimenpiteistä, joilla toiminnassa käytetyt rakenteet saatetaan ympäristön kannalta haitattomaan ja turvalliseen kuntoon.

Ratkaisun perustelut

Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty, kun sitä harjoitetaan ilmoituksen mukaisesti ja tässä päätöksessä annettuja määräyksiä noudattaen. Toiminta sijaitsee maatalousvaltaisella haja-asutusalueella, jossa eläinsuojatoiminnan harjoittaminen voidaan katsoa tavanomaiseksi toiminnaksi. Toiminta ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Ympäristönsuojelulain 115 d §:n ilmoituksen mukaisen toiminnan sallimisen edellytykset täyttyvät, sillä toiminnasta ei, asetetut lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristönsuojelulain 5 § 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruus suhteista annetun lain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Yksilöidyt perustelut

Määräykset 1-2: Eläinsuojiin voidaan sijoittaa ilmoituksen mukainen eläinmäärä. Lannan varastointitilaa ja levitysalaa tulee olla eläinten

lannantuotantoa vastaava määrä.

Määräykset 3 - 4 on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Asianmukaisella lannan käsittelyllä, varastoinnilla ja levityksellä sekä lantaloiden kunnon tarkkailulla estetään mahdollinen ympäristön pilaantuminen, terveyshaitta tai naapurussuhdelain tarkoittama haitta.

Määräykset 5 ja 6 on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräyksillä estetään pinta- tai pohjavesien tai maaperän pilaantumista sekä terveyshaittoja. Tyyppihyväksyntävaatimuksella varmistetaan säiliöiden soveltuvuus varastointiin.

Määräysten 7 ja 8 mukaisella jätehuollon asianmukaisella hoidolla ehkäistään jätteistä aiheutuvaa roskaantumista, pilaantumista ja terveyshaittaa. Haittaeläimiä, kuten rottia ja hiiriä tulee tarvittaessa torjua rehuhygieniaan, terveyteen, yleiseen viihtyvyyteen sekä eläinsuojan rakenteeseen aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Ilmoittajan tulee jätettä luovuttaessaan varmistua siitä, että vastaanottajalla on jätelain 29 §:n mukaiset edellytykset ko. jätteen vastaanottamiseen. Määräys 9 tuo esille toiminnanharjoittajan velvollisuuden olla riittävästi selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista, niiden vähentämismahdollisuuksista sekä parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä toimialallaan. Ympäristövaikutuksia on vähennettävä mahdollisuuksien mukaan ottamalla käyttöön toimialan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Määräyksellä 10 varmistetaan tiedonkulku viranomaiselle poikkeuksellisista päästöistä ja toiminnan muutoksista, sillä näistä voi aiheutua ympäristön pilaantumista tai terveys haittaa. Näin viranomaisella on mahdollisuus tiedottaa lähiasukkaita ja mahdollisesti antaa viranomaisohjeita tilanteissa sekä ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

Määräys 11 on annettu, jotta toiminnan olennaisesta muutoksesta tehtävän ilmoituksen avulla viranomainen voi ryhtyä toimiin ympäristöluvan muuttamiseksi, mikäli tämä on tarpeen. Toiminnan loppuessa viranomainen voi varmistua, että toiminnan lopettaminen tapahtuu asianmukaisesti, ja esimerkiksi jätteet poistetaan kiinteistöltä.

Määräys 12 on annettu valvonnan toteuttamiseksi.

Määräys 13 on annettu, jotta toiminnan olennaisesta muutoksesta tehtävän ilmoituksen avulla viranomainen voi ryhtyä toimiin ympäristöluvan muuttamiseksi, mikäli tämä on tarpeen. Toiminnan loppuessa viranomainen voi varmistua, että toiminnan lopettaminen tapahtuu asianmukaisesti, ja

esimerkiksi jätteet poistetaan kiinteistöltä.

Ilmoituksen hyväksymispäätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi (YSL 87 §). Mikäli toiminta muuttuu olennaisesti, on muutoksesta tehtävä YSL 115 a § mukainen ilmoitus.

Käsittelypäätöstä ankaramman asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia tai niistä poikkeavia säännöksiä, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-8, 11-12, 14-17, 19-20, 29, 42-44, 52-53, 58, 62, 66, 83, 87, 115(a, b, d ja e), 170, 190-191 ja 198 §
Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014) 2-4, 11-15 ja 23 §
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019)
Jätelaki (JäteL 646/2011) 2, 8, 12-13, 15-17, 29, 72, 118-120 ja 122 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (JäteA 179/2012) 4, 7-9, 17
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNA 1250/2014)
Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje, Ympäristöministeriön julkaisu 2021:17
Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa (Suomen ympäristö 564)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaoston 3.3.2026 § 14 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan mukainen ilmoituspäätöksen käsittelymaksu on 1400 euroa.

Päätöksen täytäntöönpano

Ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan verkkosivuilla 18.11.2026.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätösote
Paavilainen Juho

Jäljennös päätöksestä
Lupa- ja valvontavirasto
Sastamalan kaupunki
Punkalaitumen kunta

Ilmoitus niille, joille on YSL 44 § mukaisesti annettu erikseen tieto.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Tiedoksisaantipäivä on 25.11.2026.

Heidi Leppinen
ympäristötarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL190 §).

Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja päätöksestä antaa

Ympäristötarkastaja Heidi Leppinen 0400 805 432

Liitteet

Juho Paavilaisen eläinsuojatoimintaa koskeva ilmoitus 8.9.2026

Valitusosoitus

Valitusosoitus

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella

Valitusviranomainen ja aikataulu	Valitusviranomainen Vaasan hallinto-oikeus Ensisijainen yhteystieto, sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/ Postiosoite: Korsholmanpuistikko 43 65100 VAASA vaasa.hao@oikeus.fi	Valitusaika 30 päivää
Valituskirjelmä	Valitus tehdään aina kirjallisesti. Valitusasiakirjasta, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on tultava ilmi: 1. Mitä päätöstä valitus koskee 2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi 3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan 4. Valitusoikeuden perusteet, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 5. Valittajan nimi, postiosoite ja muut yhteystiedot, valittajan henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus sekä sähköinen tai mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Sähköistä asiointipalvelua käytettäessä erillistä prosessiosoitteen ilmoittamista ei tarvita Valitusasiakirjaan on liitettävä: 1. Päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esim. kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 4. Asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Valtakirja voidaan määrätä toimitettavaksi, jos viranomaisella on aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta. Sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa tarkoitetulla tavalla. Paperiset valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa määräpäivänä klo 16.15 mennessä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Liitteitä valitukseen voi toimittaa myöhemminkin. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Ensisijaisesti valitus tulee toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta, mutta valituksen voi toimittaa postitse, sähköpostitse tai telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 1.1.2025 alkaen suuruudeltaan 310 euroa (1020/2024).	

ELÄINSUOJIEN ILMOITUSLOMAKE
(Ympäristönsuojelulaki (YSL) 115 a §)

ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT

(Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Ilmoitus on saapunut 8.9.2026	Viranomaisen yhteystiedot

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin toimintaan sovelletaan ilmoitusmenettelyä?"

1. ELÄINSUOJA, JOTA ILMOITUS KOSKEE (YSL LIITE 4)

Kyseessä on	
☐ Uusi toiminta	Toiminnan suunniteltu aloitusajankohta (vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä)
☐ Olemassa olevan ympäristöluvan saaneen eläinsuojan toiminnan olennainen muuttaminen	Muutoksen suunniteltu toteutumisajankohta (vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä)
	Mitä muutos koskee? ☐ Muutokset eläinpaikkojen tai lannan määrässä ☐ Tuotantosuunnan vaihtaminen ☐ Lannankäsittelyjärjestelmän vaihtaminen ☐ Muu, mikä?
☐ Olemassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen	Mitä muutos koskee?
☐ Ilmoituspäätöksen saaneen eläinsuojan toiminnan tai sitä koskevien tietojen muuttaminen	Mitä muutos koskee?
☒ Olemassa oleva eläinsuoja, jolla ei ole ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä	Mitä toiminta koskee? lihanautakasvattamon laajentaminen
Milloin investointitukihakemus on jätetty?	
Yleiskuvaus eläinsuojan toiminnasta ja tiivistelmä ilmoituksessa esitetyistä tiedoista	
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro	

2. TOIMINNANHARJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT

Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi Juho Paavilainen		Kotipaikka Punkalaidun	Y-tunnus/ henkilötunnus 2746396-1
Käyntiosoite [redacted]	Postiosoite [redacted]	Puhelinnumero [redacted]	Sähköpostiosoite [redacted]
Ilmoituksen tekijän nimi [redacted]	Postiosoite [redacted]	Puhelinnumero [redacted]	Sähköpostiosoite [redacted]

Yhteyshenkilön nimi (jos eri kuin ilmoituksen tekijä)	Postiosoite	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)			
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro			

3. ELÄINSUOJAN YHTEYSTIEDOT, SIJAINTI JA TIEDOT KAAVOITUKSESTA

Eläinsuojan /tilan nimi Kaunisto	Sijaintipaikka (kunta, kylä) Kanteenmaa, Punkalaidun	Kiinteistötunnus 619-410-4-23
Käyntiosoite Kankaanrannatie 36	Postiosoite Punkalaidun	Puhelinnumero
Kiinteistön omistaja Juho Paavilainen	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja)	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite

Eläinsuojarakennuksiin liittyvät tilatunnukset

Kiinteistöillä sijaitsevat muut eläinsuojan toimintaan liittyvät toiminnot (kunta, kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus)

- ☐ kotiteurastamo
- ☐ biokaasu- tai kompostointilaitos tai muu lannan prosessointi
- ☐ lannoitteiden valmistus
- ☐ munapakkaamo
- ☐ hautomo
- ☐ rehusekoittamo
- ☐ raatojen tai lannanpolttolaitos
- ☐ muu, mikä?

Jos kiinteistöillä sijaitseva muu toiminto on muun kuin toiminnanharjoittajan, yhteystiedot:

Eläinsuojan sijaintipaikan koordinaatit ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa
6776030 pohjoinen (N)
285993 itä (E)

Alueen kaavoitustilanne

- ☐ Asemakaava, tontin kaavamerkintä:
- ☐ Yleiskaava, alueen kaavamerkintä:
- ☐ Poikkeamispäätös
- ☒ Ei oikeusvaikutteista kaavaa
- ☐ Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä

☐ Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro

4. TIEDOT ELÄINSUOJAN NYKYISESTÄ YMPÄRISTÖLUVASTA SEKÄ MUISTA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVISTA LUVISTA, SOPIMUKSISTA, PÄÄTÖKSISTÄ JA ILMOITUKSISTA

	Myöntämis-päivämäärä	Viranomainen/taho	Lain-voi-mainen	Vireillä
Ympäristölupa			☐	☐
Ilmoituspäätös			☐	☐
Sijoituspaikkalupa (terveydenhoitolaki)			☐	☐
Sijoituslupa (terveydensuojelulaki)			☐	☐
Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai maahan (vesilaki)			☐	☐
Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin liittymisestä (vesihuoltolaki)			☐	☐
YVA-lain mukainen arviointi			☐	☐
Natura-arviointi yms.			☐	☐
VHaO:n ja KHO:n ratkaisut			☐	☐
Rakennuslupa			☐	☐
Muu lupa tai hyväksyntä, mikä?			☐	☐

Liitteenä viimeisin (liitettä ei tarvita, jos ilmoituksen käsittelee sama viranomainen):
- ☐ ilmoituspäätös
- ☐ ympäristölupa
- ☐ sijoituslupa/sijoituspaikkalupa
- ☐ muu, mikä?

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

5. TIEDOT ELÄINSUOJAN ENIMMÄISELÄINPAIKOISTA, JALOITTELUALUEIDEN, SÄÄNSUOJIEN SEKÄ RUOKINTA- JA JUOTTOPAIKKOJEN RAKENTEISTA

Erittely eläinlajeista, -paikoista ja niiden ikäjakaumista ilmoitetaan liitteellä **6045a eläinsuojataulukot.**

Jaloittelualueet, säänsuojat sekä ruokinta- ja juottopaikat

Käytössä on
- ☐ ulkotarha
- ☐ jaloittelualue

Jaloittelualue / ulkotarhan säänsuoja
- on tarkoitettu eläimelle
- käytetään vuodessa vrk
- kokonaispinta-ala m^2
- katettu osuus m^2 / %

Jaloittelualueen / ulkotarhan säänsuojan tiivispohjaisen ja muun alueen pohjamateriaalit ja pinta-alat
- ☐ asfaltti m^2
- ☐ betoni m^2
- ☐ vaihtopohja m^2
- ☐ muu, mikä? m^2

Lanta poistetaan kertaa viikossa

Selostus jaloittelualueelta / säänsuojasta poistetun lannan varastoinnista

Selostus jaloittelualueen valumavesien käsittelystä
Ruokinta- tai juottopaikka sijaitsee ☐ ulkotarhassa ☐ jaloittelualueella
Pysyvä ruokinta- tai juottopaikka on katettu ☐ kyllä ☐ ei tiivispohjainen ☐ kyllä ☐ ei
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

6. TIEDOT ELÄINSUOJAN VAIKUTUSALUEELLA SIJAITSEVASTA ASUTUKSESTA JA MUISTA LUVAN- TAI ILMOITUKSENVARAISISTA ELÄINSUOJISTA

Eläinsuojan vaikutusalueella tarkoitetaan **vähintään 600 metrin vyöhykettä** eläinsuojasta, lannan varastointitilasta tai eläinten jaloittelualueesta ympäröiviin kohteisiin. Tiedot merkitään myös rakentamattomien kiinteistöjen osalta.

Kohde	Kohteen nimi, kiinteistötunnus tai käyntiosoite	Eläinsuoja ja säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualue
Asuinkiinteistöt (omat)	Kankaanrannatie 36	Etäisyydet (m) 60	Etäisyydet (m) 101	Etäisyydet (m)
Asuinkiinteistöt (muiden)	Kanteenmaantie 851 Kanteenmaantie 870 Kankaanrannatie 106	Etäisyydet (m) 390 405 550	Etäisyydet (m) 370 410 620	Etäisyydet (m)
Vapaa-ajan kiinteistö	Kanteenmaantie 850 Rantaniityntie 60	Etäisyydet (m) 320 480	Etäisyydet (m) 300 520	Etäisyydet (m)
Muu kiinteistö (koulu, päiväkoti, sairaala, kirkko tms.)		Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)

Tiedot eläinsuojan vaikutusalueella sijaitsevista muista eläinsuojista
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

7. ELÄINSUOJAN VÄHIMMÄISETÄISYYSVAATIMUKSET HAJUN PERUSTEELLA HÄIRIINTYVIIN KOHTEISIIN

Ilmoitetaan asetuksen liitteen 1 mukainen etäisyysvaatimus hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin. Taulukon perusteella huomioidut hajupäästövähennystekniikat lyhentävät eläinsuojan vähimmäisetäisyyttä lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Toiminnanharjoittaja sitoutuu käyttämään valittuja päästövähennystekniikoita, joiden tulee olla rakennettuna ja toimintakunnossa ennen toiminnan aloittamista.

Eläinyksikkömäärä (kpl)	Etäisyysvaatimus (m)	Häiriintyvä kohde	Etäisyysvaatimus täyttyy
761,6	100	kohdassa 6 mainitut kohteet	☒ kyllä ☐ ei
			☐ kyllä ☐ ei
			☐ kyllä ☐ ei

Mikäli etäisyysvaatimus ei täyty, on eläinsuojan laajennuksen osalta mahdollista hakea vähimmäisetäisyydestä poikkeamista. Poikkeamisen mahdollisuuden ratkaisee viranomainen. Laajennusosan sijoittaminen etäisyysvaatimusta lähemmäs edellyttää, että häiriintyvälle kohteelle ei aiheudu huomattavaa hajuhaittaa, eikä eläinsuojan laajennusosalla ole kiinteistöllä muuta vähimmäisetäisyyden täyttävää sijoituspaikkaa. Poikkeamista haetaan liitelomakkeella.

8. VESIEN- JA LUONNONSUOJELUN KANNALTA HÄIRIÖLLE ALTTIIT KOHTEET

Ilmoitetaan vesien- ja luonnonsuojelun kannalta häiriölle alttiiden kohteiden etäisyydet rakennusten tai muiden häiriintyvien kohteiden ulkoreunoista.

Kohde	Eläinsuoja tai säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualue	Ulkotarhan pysyvä ruokinta- ja juottopaikka
Sijainti tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella		☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys talousvesikaivoon tai -lähteeseen vähintään 50 m		☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys vesistöön vähintään 50 m	☒ kyllä ☐ ei	☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys valtaojaan tai noroon vähintään 25 m		☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti Natura 2000-alueen läheisyydessä	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti muun luonnonsuojelualueen läheisyydessä	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti tulva-alueella	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Jokin muu häiriintyvä kohde, esim. muinaismuisto	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro				

9. LANNAN KÄSITTELY JA VARASTOINTI

9.1 Lannan käsittely

Eri lannankäsittelymenetelmien piirissä olevien eläinpaikkojen määrät, lannan käsittely ja varastointi ilmoitetaan eläinsuojarakennuksittain liitteellä **6045a eläinsuojataulukot.**

9.2 Laiduntaminen

Mitä eläimiä laidunnetaan? ei laidunneta

Eläimiä laidunnetaan kuukautta/vuorokautta vuodessa

Eläimet ovat öisin sisällä ☐ kyllä ☐ ei

Laitumet tai osa niistä rajoittuu vesistöön ☐ kyllä ☐ ei

Onko laidunnusaika huomioitu lantavarastojen tilavuudessa? ☐ kyllä ☐ ei

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

10. SUUNNITELMA LANNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ

Levitykseen käytettävä peltoala yhteensä 64,8 ha, josta:
omistuksessa olevaa peltoa 46,8 ha,
vuokrapeltoa 18 ha,
sopimuspeltoa ha

Onko lannan levitykseen käytettävää peltoa 1- ja 2-luokan pohjavesialueella? ☒ kyllä ☐ ei

Pohjavesialueilla on lannan levitykseen käytettävää peltoa 1,37 ha, lohkonumerot 6190387426, 6190691257, 6190277995

Pohjavesialueilla sijaitseville pelloille on tarkoitus levittää
☐ nestemäisiä lantoja tai lannoitevalmisteita
☐ kuivalantaa tai vastaavia lannoitevalmisteita

Luovutetaanko lantaa jatkokäsiteltäväksi tilan ulkopuolelle? ☐ kyllä, toimituspaikka ☐ ei

Luovutettavan lannan määrä: m³/v ja t/v

Palautuuko käsiteltyä lantaa oman tilan pelloille levitettäväksi? ☐ kyllä ☐ ei

Kuinka paljon? m³/v ja t/v

Otetanko tilalla vastaan muuta lantaa tai pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita?
☐ kyllä, muuta lantaa m³/v ja t/v
☐ kyllä, pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita m³/v ja t/v
☐ ei

Poltetaanko lantaa tilalla? ☐ kyllä ☒ ei

Poltettavan lannan määrä m³/v ja t/v

Kattilan polttoaineteho MW

Lannan poltossa muodostuva tuhka
käytetään lannoitteena omilla pelloilla ☐ kyllä ☐ ei
luovutetaan tai myydään tilan ulkopuolelle ☐ kyllä ☐ ei

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

11. ELÄINSUOJAN JÄTE- JA HULEVESIEN KÄSITTELY

Tiedot jätevesistä

Jätevesien alkuperä	Jätevesimäärä (m³/v)	Mihin jätevedet johdetaan ja/tai miten ne käsitellään?[1)]
Muut mahdolliset pesuvedet	0,5- 2,5 m3	pestään satunnaisesti, johdettu kuivalantalaan
Sosiaalitilojen WC-vedet	ei sos. tiloja	
Maitohuoneen jätevedet	ei maitoh.	

[1)] Umpisäiliöstä tulee ilmoittaa säiliön tilavuus (m³) sekä säiliön tyhjentäminen (kuka ja minne). Sakokaivoista ilmoitetaan lukumäärä. Vesien käsittely (kemikalointi, suodatus tms.) kuvataan tarkemmin liitteellä.

Hulevesien hallinta (huomioidaan tarvittaessa, esim. tilan sijaitessa vesistön läheisyydessä)

Minkälaisia **pinnoitettuja** piha-alueita toimintaan kuuluu, joissa tarvitaan hulevesien hallintaa (esim. päällystetyt eläinten kulkuväylät ja säilörehupaalien käsittelyalue)?
lantalan ja kasvattamon välinen alue pinnoitetaan ,

Mihin näiden alueiden hulevedet johdetaan? vedet johdetaan maaperäimeytykseen.

Mihin puhtaat hulevedet (esim. likaantumattomat katoilta valuvat vedet) johdetaan?

- ☒ maaperään
- ☐ ojaan
- ☐ muualle, mihin?

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

12. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ JA JÄTEHUOLLOSTA

Jätelaji	Arvioitu määrä (kg/a)	Käsittely, säilytys ja jatkotoimituspaikka
Tavanomaiset jätteet		
Sekajäte	500 kg	sekajäteastiaan yksityistalouden kanssa
Maatalouden muovit	2400	sekajäte tai mahdollinen muovikeräys
Muu, mikä?		
Vaaralliset jätteet		
Jäteöljyt	150 litraa	jäteöljykeräys
Muut öljyiset jätteet (trasselit, suodattimet yms.)	kierrätys	Punkalaitumen jäteasema
Liuotinjäte	-	Punkalaitumen jäteasema
Akut ja paristot	50 kg	Punkalaitumen jäteasema
Loisteputket	-	Punkalaitumen jäteasema
Käsitelty puu	-	Punkalaitumen jäteasema
Pilaantuneet rehut	3 tn/v	kuivalannan sekaan
Muu, mikä?		
Muut jätteet, mitkä?		

Tiedot vaarallisten jätteiden kirjanpidosta
osana tialna kirjanpitoa

Vaarallisten jätteiden varastointitila on

- ☐ lukittava
- ☒ katettu
- ☒ tiivispohjainen

☐ Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa

Tiedot itsestään kuolleiden eläinten varastoinnista ja hävityksestä tilalla
kuolleet eläimet välivarastoidaan betonilaatalla pressulla peitettynä, toimitetaan Honkajoki OY:lle

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

13. POLTTOAINE- JA ÖLJYSÄILIÖT

Jos tilalla on useita polttoainesäiliöitä, tiedot ilmoitetaan liitelomakkeella **6045a eläinsuojataulukot.**

☐ Tilalla on oma polttoainesäiliö, jonka tilavuus on m³

Säiliö on varustettu
- ☐ suoja-altaalla, tilavuus m³
- ☐ katoksella
- ☐ lukituksella
- ☐ ylitäytönestimellä
- ☐ laponestolaitteella
- ☐ 2-vaippasäiliöllä

Tiedot polttoainesäiliön alustasta
- ☐ maapohja
- ☐ betonilaatta
- ☐ muu, mikä?

Tiedot tankkauspaikan päällystyksestä
Sorapohja

Tilalla on muita öljytuotteita enintään 400 litraa, jotka säilytetään konehallissa

Polttoainesäiliöt on viimeksi tarkastettu paloviranomaisen toimesta (pvm)

Lisätietoja

☐ Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro

14. MUIDEN KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN JA KEMIKAALIEN KULUTUS SEKÄ VARASTOINTI

Ilmoitetaan liitelomakkeella **6045a eläinsuojataulukot.**

15. TIEDOT MAATILAN VEDENHANKINNASTA JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ

Oma kaivo ☒ kyllä ☐ ei
Kunnan vesijohtoverkosto ☐ kyllä ☒ ei
Vedenkulutus m³/vrk

Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrät keskim.1-2 kertaa/vrk

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

16. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA

(Esim. lannanpoistotapa eläinsuojasta, lannan käsittely ja levitys, ruokinta, ilmanvaihto, rehujen valmistus, jätevesien ja jätteiden käsittely tai energiaa säästävät toimenpiteet)

Lantajärjestelmä on kuivikelanta, johon vuirtsa imeytetään. Kuivikkeena olki ja turve. Lanta kompostoituu varastossa, jolloin se on kasveille käyttökelpoisempi muoto ja aiheuttaa vähemmän ympäristöön hajuja. Lanta levitetään peltoon tarkuuslevittimellä muokattaville pelloille jossa muokkaus tehdään heti levityksen jälkeen.

Kasvattamoiden ilmanvaihto on painovoiminen jollin ebnergiaa ei kulu ilmanvaihtoon , lisäksi ilman laatu on hyvä eläimille, koska avaonaista seinää on paljon.

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

17. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA

Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma ☐ kyllä ☒ ei

Kuvaus toiminnan riskeistä ja tarkkailusta

Toiminnan kannalta suurimmat riskit liittyvät tarttuviin eläintauteihin. Näiltä on pyritty suojautumaan tulevien vasikoiden karanteenituiloilla sekä rajoittamalla vierailijoiden pääsyä eläintiloihin. Lisäksi hyvä ruokintahygienia vähentää tautiriskiä.

Lannan varastoinnista ei katsota tulevan suurta riskiä, koska lantavarastoja on riittävästi, ne ovat vesitiiviitä ja uusi lantala on myös katettu. Lanta on melko kuivaa, joten se imee avolantalassa paljon vettä itseensä, ja lantalassa ei juuri nestettä ole havaittavissa.

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

18. ARVIO TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

Tiedot toiminnasta syntyvistä päästöistä (esim. haju, melu, pöly, ravinnepäästöt vesistöön ja maaperään), niiden vaikutuksista ympäristöön sekä toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi
Itse eläinten kasvatus ei aiheuta ympäristöön melua

Pölyhaitta on olematon koska käyutössä on kosteita rehuja.

Suurin hajuhaitta voi tulla lannanlevityksen ja kuormauksen yhteydessä. Nopealla multauksella vähennetään lannan ammoniakin haihtumista ja siten vähennetään hajuhaittaa. Samlla saadaan lanna sisltämä typpi paremmin hyödyksi.

Lantaa levitetään kasvukauden alussa, jollin ravinteet tulevat kasvien käyttöön parhaiten. Lannan levitysmäärät ovat maltillisia ja ne perustuvat asetusten määräyksiin sekä kasvien ravinnetarpeisiin.

Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmien toimivuus)

Lantavarastot tyhjennetään vuositain tyhjennyksen yhteydessä tarkistetaan silmämääräisesti varastojen tiiveys.
Eläinsuojien pintojen kuntoa takkailaan lannapoiston yhteydessä silmämääräisesti ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi

Polttoainevarastoja tarkaaillaan aina tankkauksen yhteydessä, ja mikäli vuotoja havaittaisiin reagoitaisiin niihen välittömästi.

Vesikaivon veden lattua tarkkaillaan aistinvaraisesti.

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

19. ILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT

- ☒ 1. Sijaintikartta 1:10 000 tai 1:20 000
- ☒ 2. Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000
- ☒ 3. Pohja- ja leikkauspiirrokset nykyisistä ja tulevista eläinsuojista, säänsuojista, lantavarastoista ja jaloittelualueista
- ☐ 4. Maaperäselvitys (jos lantavarasto sijaitsee pohjavesialueella sekä aina kalvoaltaiden osalta)
- ☐ 5. Vuokrattujen lantavarastojen vuokrasopimuskopiot
- ☒ 6. Luettelo ja kartta eläinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen (omistajan ja haltijan nimi, osoite, kiinteistötunnus)
- ☐ 7. Kopio viimeisimmästä ympäristöluvasta tai muusta ympäristönsuojelua koskevasta päätöksestä (jos ilmoituksen käsittelee eri viranomainen)
- ☐ 8. Todistus kiinteistön hallintaoikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta, mikäli kiinteistö ei ole omassa omistuksessa
- ☐ 9. Sopimukset lannan luovutuksesta jatkojalostukseen
- ☐ 10. Jätevesien käsittelysuunnitelma

☒ 11. 6045a eläinsuojataulukot
☐ 12. 6045b vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen

20. ALLEKIRJOITUS


Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus (tarvittaessa)


Nimen selvennys

Viranomaiselle lähetettyä ilmoituslomaketta voi täydentää vain kerran. Jos lomakkeen tiedot ovat täydennyksen jälkeen edelleen puutteellisia, ilmoitus jätetään tutkimatta. Ilmoituslomakkeessa ilmoitetut tiedot ovat toiminnanharjoittajaa sitovia. Viranomainen liittää tämän lomakkeen liitteineen asiasta annettavaan päätökseen.

Sijaintikartta ympäristöilmoitukseen Juho Paavilainen, Kauniston tila




Sijaintikartta ympäristöilmoitukseen Juho Paavilainen, Kauniston tila





Sijaintikartta ympäristöilmoitukseen Juho Paavilainen, Kauniston tila

Peltolohkot; 64,8 ha




METSÄ
PELTO
KALMISTO
E19-430-4-11
E19-410-4-15
E19-410-4-23
E19-410-4-23
SORAKUOPPATIE
SORAKUOPPATIE
SUOMUSJÄRVENTIE
SUOMUSJÄRVENTIE
SUOMA
SUOMA
SUOMA


RUOKINTAPÖYTÄ
RUOKINTAKÄYTÄVÄ - KULJETTAVA LANTALOITTAVA
NAUTAPIHATTO 120 lihanautaa 3-10 kk 1 068,5 m2
KERROSALA 1 048,5 m2
RAKENNUSTILAVUUS 5 236 m3
LANTALOITTAVUUS / - TARVE
LIHANAUDOT < 6 kk 17 kpl x 7,1 m3 = 121 m3
LIHANAUDOT 6–12 kk 58 kpl x 12,1 m3 = 702 m3
LIHANAUDOT >12 kk 43 kpl x 12,9 m3 = 581 m3
yht. 1 404 m3




















KERROSALA	403,0 m2
RAKENNUSTILAVUUS	2 580 m3

palkkivälikö	P1
palo-osastoit luokka	1












1 PINNOITE (1) PROFIILIPELTI KAIKKIA
2 PYSTYPINNOITUSPELTI 800(+2) mm, TUHAAMPI
3 BETONI pääomaisiin määrinä
4 RAKENNUKSET
RATKAISU, KOSKA, KUINKA ELEVAT VALOISAN

KUNNALLISTA	KOLMIO	ITÄMAALLE	
LUONNOSVAIHE		KUVANUMERO	1
LEIKKAUSKUVA LANTALA		POHJAPIIRUSTUS	1:100
LEIKKAUSKUVA		LEIKKAUS A–A	1:100
TUNTUMALAISUUS		LUONNOS	1:200
M RAKENNUSMIES – RAKENNUSTOIMISTO Oy		Muutokset (vaiht)	
		ARK	
		2000/3	



KAUTEENMAA KAUNISTO 5 TA	
RAKENNUSPAIKKA	RAKENNUSTYÖ
LANTALA HEIKKI RAVILAINEN 31590 KAUTEENMAA	PIIRUS LEIKKAUS
MATTI OLLIKAINEN SUM PUNKALAIDUN 190498	

ELÄINPAIKAT	Eläinpaikkojen määrä yhteensä		Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)				Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)			
			nautakasvattamo				Uusi nautakasvattamo			
	Nykyinen tilanne	Tuleva tilanne	Lietelanta	Kuivikelanta	Kuivalanta	Virtsa	Lietelanta	Kuivikelanta	Kuivalanta	Virtsa
NAUTAKARJA										
lypsylehmiä ja/tai umpilehmiä										
emolehmiä										
hiehoja (12-24 kk)										
lihanautoja ja sonneja (12-24 kk)	40	85		40				45		
siitossonni (>2 v)										
lehmävasikoita 6–12 kk										
lehmävasikoita < 6 kk										
sonnivasikoita 6–12 kk	10	68		10				58		
sonnivasikoita < 6 kk	10	27		10				17		
SIKALA										
lihasikoja (teuraspaino < 90 kg)										
emakoita porsaineen (≤ 11 vko)[1)]										
emakoita porsaineen satellittisikalassa (≤ 5 vko)[1)]										
joutilaita emakoita ydinsikalassa										
vieroitettuja porsaita (5–11 vko, jos tilalla ei ole emakoita)										
karjuja (täysikasvuisia)										
SIIPIKARJA										
broilereita										
munituskanoja, broileriemo										
kananvorikoita										
kalkkunoita										
ankkoja ja hanhia										
siipia										
MUU ELÄINSUOJA										
lampaat (uuhi karitsoineen, pukki)										
vuohet (kutta kileineen, pukki)										
karitsat ja kilit 3-9 kk (3-seivelsuoseus 2 erää vuodessa)										
karitsat ja kilit 6-9 kk (3-seivelsuoseus 2 erää vuodessa)										
hevonen >150 cm										
poni 120-150 (140) cm										
YHTEENSÄ	60	180								

ERISTYS JA ILMANVAIHTO RAKENNUKSITTAIN		
- lämmöneristys kyllä/ei	ei	ei
- ilmanvaihto koneellinen/luonnollinen	luonnollinen	luonnollinen
- poistohormien lukumäärä ja korkeus	avoharja	avoharja
- poistohormien sijainti (ilmansuunta, jos seinällä)		
LIETEKUILUJEN TOIMINTA		
Jos lietekuiluja esitetään hyväksyttäväksi lannan varastointitilavuuteen, lietekuilujen kokonaistilavuus ja hyötytilavuus laskentaperusteineen		

ei, ei). Tavanomaisessa emakko- tai yhdistelmäsikalassa merkitään kohtaan "Emakoita porsaineen" porsitusosaston ja tiineytysosaston emakot sekä joutilaat emakot. Tiedot täytetään joko kohtaan a) tai a) sen mukaan, minkä lisäksi porsaat viedään pois tilalta.

Ilmoituksessa tulee antaa porsastuotantotoiminnan osalta myös seuraavat tiedot:
- porsituspaikkojen, joutilaspaikkojen, tiineytyspaikkojen ja vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä sekä lannankäsittelymenetelmä
- emakoiden ryhmäkoko
- enintään porsituista porsituspaikkaa kohden/vuosi.
Erillisen vieroitusvaiheen (ei emakoita) osalta ilmoitetaan vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä, kasvatusvaihe määrä vuodessa ja lannankäsittelymenetelmä.

	Kuivalantala 1	Kuivalantala 2	Kuivalantala 3	Kuivalantala 4
Onko lanta uusi vai olemassa oleva?	**olemassa oleva**	**rakennettava lantala**		
Sijaitseeko lantala tilakeskuksessa vai muualla?	tilakeskus	tilakeskus		
Lantalan kokonaistilavuus (m^3)	653 m3	1449 m3		
Lantalan pohjan ja reunojen materiaali	betoni ja bet. Elementti	betoni ja bet. Elementti		
Lantalan pohjan pinta-ala (m^2)	242 m2	386		
Lantalan reunojen lukumäärä (kpl)	3	3		
Lantalan reunojen korkeus (m)	1,7 m	2,75 m		
Ajoluiskan korkeus (cm)	60 cm	20 cm		
Onko katetta, jos niin millainen (esim. turve, pressu, kiinteä katto)?	ei katetta	kiinteä katto		
Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m^2)	tiivistety murske	teräsbet t. asfaltti 375 m2		
Johdetaanko kattamattoman lantalan sadevedet lietesäiliöön tms. vai imeytetäänkö kuivikkeisiin?	imeytyy kuivikkeisiin	katettu lantala		
Etälantalan kiinteistötunnus				

Esitetään, jos kestokuivikepohjia esitetään huomioitavaksi lannan varastointitilavuutena

	Kuivikepohja 1	Kuivikepohja 2	Kuivikepohja 3	Kuivikepohja 4
Eläinpaikkamäärä ja kuivikepohjan sijainti ja kuivitusjärjestelmä (rakennus/osasto)	40 kpl yli 12kk ja 10 kpl 6-12 kk nautaa, nykyinen nautakasvattamo	uusi kasvattamo vinokuivikepohja, ei varastotilavuutta		
Kuivitetun alueen pinta-ala (m^2)	135 m2			
Kuivikkeen paksuus (cm)	50 cm			
Kuivikepohjan vesitiivistä materiaalia olevien reunojen korkeus (cm)	1,5 m			
Reunojen materiaali	valuharkko			
Lattian materiaali	betoni			
Kuivikemateriaali	olki, turve			
Tyhjennyskertojen lukumäärä (krt/vuosi)	2-3 krt/v			
Poistetun kuivikelannan varastointipaikka	kuivalantala			

	Säilörehun valmistuspaikka				
	Torni	Laakasilo	Auma	Pyöröpaalaus	Muu, mikä?
Tuoreena (t/a)					
Esikuivattuna (t/a)				1300 tn	
Puristenesteen johtamispaikka (umpikaivo/virtsa-tai lietesäiliö/muualle, minne?)					
Säiliön tilavuus (m³)					
Selostus talteenotetun puristusnesteen käytöstä					
Auman pohjan materiaalit					

Kemikaalien varastointi

Kemikaali	**Käyttömäärät (litraa/tonnia vuodessa)**	**Varastossa enintään** (litraa/tonnia)	**Varastointipaikka ja -tapa** (säilytysastia, säilytyspaikka esim. pohjamateriaali, onko allastettu/viemäröity tila)
Muut öljytuotteet (esim. traktorin öljyt)	350 litraa	400 litraa	tynnyri tai 20 l astia, konehalli, betonilattia, ei viemäriä,
Rehunsäilöntäaineet	ei käytössä		
Lannoitteet	30 tn	30 tn	sisävarasto, maapohja, kuormalavoilla
Kasvinsuojeluaineet	150 litraa	150 litraa	varstoidaan konehallissa, betonilattia, ei viemäriä
Eläinten lääkkeet	alle 1 kg	alle 1 kg	lääkekaappi
Eläinsuojissa käytettävät pesuaineet			
Desinfiointiaineet	10 kg/v	20 kg	navetan varasto
Muuta, mitä?			

Tiedot polttoainesäiliöistä

	Polttoainesäiliö 1	Polttoainesäiliö 2	Polttoainesäiliö 3	Polttoainesäiliö 4
Säiliön tilavuus (m^3)	4,5 m3	6,5 m3		
Säiliön alustan materiaali ja mahdollisen valuma-altaan tilavuus (m^3)	betoni	sorapeti		

		Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei
Polttoaineen käyttötarkoitus	tankkaus	x		x					
	eläinsuojan lämmitys								
	viljan kuivaus	x							
	muu, mikä?								
Säiliön tyyppi		**Kyllä**	**Ei**	**Kyllä**	**Ei**	**Kyllä**	**Ei**	**Kyllä**	**Ei**
Maanpäällinen säiliö		x		x					
2-vaippasäiliö			x		x				
Varusteet									
Katos		x			x				
Lukitus		x		x					
Ylitäytönestin		x		x					
Lapon estolaite		x		x					
Vuodonilmaisin									